


35 - 210



-20 C + 70 C




<b>P</b>	<b>E</b>
<p><b>Características</b></p> <p>Rodas injetada em PVC cor cinza, boa resistência ao desgaste e lacerações. Ferragem leve (LV), média (LM) e ferragem para andaimes.</p>	<p><b>Características</b></p> <p>Ruedas inyectada de PVC color gris; buena resistencia al desgaste y a la laceración. Soportes industriales (LV), medios (LM) y soportes por andamios.</p>
<p><b>Utilização</b></p> <p>Particularmente adequada para uso leve em indústrias alimentares, têxteis, químicas e curtumes. Adequada também em ambientes com presença de agentes atmosféricos, alcoóis e glicóis, ácidos orgânicos e minerais fracos, água e vapor saturado.</p>	<p><b>Utilización</b></p> <p>Particularmente adecuada para trabajos ligeros en las industrias alimentarias, textiles, químicas y tenerías. Adequada también para el empleo en presencia de agentes atmosféricos, de alcoholes y de glicoles y también en presencia de ácidos orgánicos y minerales, agua y vapor saturado.</p>



				1 daN	2 daN	daN						
				⊗ kg	COD.							
50	22	6	28	60	45	35	0.03	B511100PVC				
75	28	8	38	A,B,C,D	100	80	65	0.09	B511101PVC			
100	28	8	38	A,B,C,D	120	90	70	0.18	B511102PVC			
100	38	12	44		175	125	100	0.25	B511112PVC			
125	28	8	38	A,B,C,D	150	100	80	0.24	B511103PVC			
125	38	12	44		200	145	120	0.36	B511113PVC			
125	48	20	59		300	220	175	0.48	B511123PVC			
150	28	8	38	A,B,C,D	160	130	105	0.32	B511104PVC			
150	38	12	44		225	170	140	0.46	B511114PVC			
150	48	20	59		450	260	210	0.64	B511124PVC			

Para furo de outra medida acrescentar após o Código

- A Furo de 11.5 mm
- B Furo de 12.2 mm
- C Furo de 1/2"
- D Furo de 13 mm










































				1 daN	2 daN	daN						
				⊗ kg	COD.							
100	28	8	38	120	90	70	0.20	B513102PVC				
100	38	12	44	175	125	100	0.25	B513112PVC				
125	28	8	38	150	100	80	0.32	B513103PVC				
125	38	12	44	200	145	120	0.35	B513113PVC				
125	48	5/8"	59	300	220	175	0.56	B513123PVC				
150	28	8	38	160	130	105	0.34	B513104PVC				
150	38	12	44	225	170	140	0.57	B513114PVC				
150	48	5/8"	59	450	260	210	0.71	B513124PVC				









































						1 daN	2 daN	daN								
						⊗ kg	COD.		⊗ kg	COD.						
100	28	12	44	32	10	120	90	70	0.24	B512102PVC	0.19	B510102PVC				
100	38	12	44	32	10	175	125	100	0.29	B512112PVC	0.23	B510112PVC				
125	28	12	44	32	10	150	100	80	0.37	B512103PVC	0.32	B510103PVC				
125	38	12	44	32	10	200	145	120	0.40	B512113PVC	0.34	B510113PVC				
125	48	20	59	35	11	300	220	175	0.55	B512123PVC	0.47	B510123PVC				
150	28	12	44	32	10	225	170	140	0.33	B512104PVC	0.28	B510104PVC				
150	38	12	44	32	10	225	170	140	0.52	B512114PVC	0.44	B510114PVC				
150	48	20	59	35	11	450	260	210	0.70	B512124PVC	0.62	B510124PVC				

Para solicitar rodas e rodízios montados com calotas, favor indicar o sufixo PF depois do código do produto. Para solicitar peças de reposição, favor contactar o escritório comercial da Tellure Rota do Brasil  
 Para solicitar un artículo con placa anti-hilos se necesita la sigla PF despues del código del artículo de la rueda con soporte. Para solicitar recambios, rogamos contacten con la Oficina de ventas de Tellure Rota do Brasil



									LV 		LV 		LV 	
										COD.		COD.		COD.
50	22	72	66x49	53x30	7	29	76	35	0.25	 B51400PVC	0.17	 B514100PVC	0.28	 B514200PVC
75	28	104	105x80	80x55	9	36	105	65	0.48	 B514001PVC	0.38	 B514101PVC	0.53	 B514201PVC
100	28	126	105x80	80x55	9	36	105	70	0.58	 B514002PVC	0.49	 B514102PVC	0.63	 B514202PVC
125	28	154	105x80	80x55	9	36	105	80	0.67	 B514003PVC	0.58	 B514103PVC	0.72	 B514203PVC
150	28	180	105x80	80x55	9	38	105	105	0.77	 B514004PVC	0.67	 B514104PVC	0.81	 B514204PVC
100	28	126	105x80	80x55	9	36	105	70	0.60	 B514602PVC	0.59	 B514702PVC	0.65	 B514802PVC
125	28	154	105x80	80x55	9	36	105	80	0.75	 B514603PVC	0.66	 B514703PVC	0.80	 B514803PVC
150	28	180	105x80	80x55	9	38	105	105	0.79	 B514604PVC	0.70	 B514704PVC	0.84	 B514804PVC



								LV 		LV 		LV 	
									COD.		COD.		COD.
50	22	72	M10	25	29	76	35	0.23	 B513700PVC	0.15	 B513800PVC	0.26	 B513900PVC
75	28	104	M12	25	36	105	65	0.47	 B513701PVC	0.31	 B513801PVC	0.52	 B513901PVC
100	28	126	M12	25	36	105	70	0.57	 B513702PVC	0.41	 B513802PVC	0.62	 B513902PVC
125	28	154	M12	25	36	105	80	0.66	 B513703PVC	0.50	 B513803PVC	0.71	 B513903PVC
150	28	180	M12	25	38	105	105	0.78	 B513704PVC	0.62	 B513804PVC	0.83	 B513904PVC
100	28	126	M12	25	36	105	70	0.59	 B515802PVC	0.43	 B515902PVC	0.64	 B516002PVC
125	28	154	M12	25	36	105	80	0.74	 B515803PVC	0.58	 B515903PVC	0.79	 B516003PVC
150	28	180	M12	25	38	105	105	0.78	 B515804PVC	0.62	 B515904PVC	0.83	 B516004PVC

Para espiga de outra medida acrescentar após o Código

X Para espiga M10  
V Para espiga de 1/2"

Para solicitar rodas e rodízios montados com calotas, favor indicar o sufixo PF depois do código do produto. Para solicitar peças de reposição, favor contactar o escritório comercial da Tellure Rota do Brasil  
Para solicitar un artículo con placa anti-hilos se necesita la sigla PF después del código del artículo de la rueda con soporte. Para solicitar recambios, rogamos contacten con la Oficina de ventas de Tellure Rota do Brasil

**P** RODAS EM P.V.C.,  
**FERRAGEM MÉDIA (LM) E PARA ANDAIMES**

**E** RUEDAS DE P.V.C.,  
**SOPORTES MEDIOS (LM) E PARA ANDAMIOS**



**B51PVC**



Diagram 1	Diagram 2	Diagram 3	Diagram 4	Diagram 5	Diagram 6	Diagram 7	Diagram 8	daN	LM					
									LM	LM	LM			
									(kg)	COD.	(kg)	COD.	(kg)	COD.
100	38	132	127x100	95x72	11	43	60	100	1.08	B515202PVC	0.67	B515302PVC	1.20	B515402PVC
125	38	153	127x100	95x72	11	44	60	120	1.21	B515203PVC	0.76	B515303PVC	1.33	B515403PVC
150	38	179	127x100	95x72	11	46	60	140	1.34	B515204PVC	0.85	B515304PVC	1.46	B515404PVC
100	38	132	127x100	95x72	11	43	60	100	1.08	B515502PVC	0.67	B515602PVC	1.20	B515702PVC
125	38	153	127x100	95x72	11	44	60	120	1.21	B515503PVC	0.76	B515603PVC	1.33	B515703PVC
150	38	179	127x100	95x72	11	46	60	140	1.34	B515504PVC	0.85	B515604PVC	1.46	B515704PVC
100	38	132	127x100	95x72	11	43	60	100	1.19	B515522PVC	0.69	B515622PVC	1.24	B515722PVC
125	38	153	127x100	95x72	11	44	60	120	1.25	B515523PVC	0.82	B515623PVC	1.37	B515723PVC
150	38	179	127x100	95x72	11	46	60	140	1.40	B515524PVC	0.91	B515624PVC	1.52	B515724PVC

\*



Diagram 1	Diagram 2	Diagram 3	Diagram 4	Diagram 5	Diagram 6	Diagram 7	Diagram 8	daN	LM					
									LM	LM	LM			
									(kg)	COD.	(kg)	COD.	(kg)	COD.
100	38	132	1/2"	25		43	60	100	0.72	B515252PVC	0.66	B515352PVC	0.84	B515452PVC
125	38	153	1/2"	25		44	60	120	0.88	B515253PVC	0.80	B515353PVC	1.00	B515453PVC
150	38	179	1/2"	25		46	60	140	0.98	B515254PVC	0.90	B515354PVC	1.10	B515454PVC
100	38	132	1/2"	25		43	60	100	0.72	B515272PVC	0.66	B515372PVC	0.84	B515472PVC
125	38	153	1/2"	25		44	60	120	0.88	B515273PVC	0.80	B515373PVC	1.00	B515473PVC
150	38	179	1/2"	25		46	60	140	0.98	B515274PVC	0.90	B515374PVC	1.10	B515474PVC
100	38	132	1/2"	25		43	60	100	0.76	B515262PVC	0.70	B515362PVC	0.88	B515462PVC
125	38	153	1/2"	25		44	60	120	0.92	B515263PVC	0.84	B515363PVC	1.04	B515463PVC
150	38	179	1/2"	25		46	60	140	1.04	B515264PVC	0.96	B515364PVC	1.16	B515464PVC

\* medidas em polegada - dimensiones en pulgadas




Diagram 1	Diagram 2	Diagram 3	Diagram 4	Diagram 5	Diagram 6	Diagram 7	Diagram 8	daN	LM			
									LM	LM		
									(kg)	COD.	(kg)	COD.
150	48	188	102	M20	150	56	156	210	3.07	B516311PVC	3.39	B516411PVC

Para solicitar rodas e rodizos montados com calotas, favor indicar o sufixo PF depois do código do produto. Para solicitar peças de reposição, favor contactar o escritório comercial da Tellure Rota do Brasil  
Para solicitar un artículo con placa anti-hilos se necesita la sigla PF despues del código del artículo de la rueda con soporte. Para solicitar recambios, rogamos contacten con la Oficina de ventas de Tellure Rota do Brasil