




80 - 600









-20 C + 70 C










<b>P</b>	<b>E</b>
<p><b>Características</b></p> <p>Rodas monolíticas em poliamida 6 (nylon), na cor branca, obtida pelo processo de injeção. Ferragem leve (LV), média (LM), média pesada (MP) e ferragem para andaimes.</p>	<p><b>Características</b></p> <p>Ruedas monobloque de poliamida 6 (nylon) blanca, obtenidas por estampado a inyección. Soportes industriales (LV), médios (LM), medios pesados (MP) y soportes por andamios.</p>
<p><b>Utilização</b></p> <p>Particularmente idónea para o uso em indústrias alimentares e químicas. Não idónea em ambientes na presença de ácidos orgânicos concentrados e minerais fortes.</p>	<p><b>Utilización</b></p> <p>Particularmente idónea para industrias alimentarias y químicas. No es idónea en presencia de ácidos minerales fuertes y ácidos orgânicos concentrados.</p>














				<b>1</b> daN	<b>2</b> daN	<b>daN</b>			COD.			
												
50	18	6	28	120	80	80	0.03		<b>B681100</b>			
75	28	8	38	240	120	120	0.09		<b>B681101</b>			
100	28	8	38	300	160	160	0.16		<b>B681102</b>			
100	38	12	44	400	190	190	0.24		<b>B681112</b>			
125	28	8	38	400	190	190	0.27		<b>B681103</b>			
125	38	12	44	450	220	250	0.37		<b>B681113</b>			
125	48	20	59	800	500	500	0.51		<b>B681123</b>			
150	28	8	38	580	290	290	0.34		<b>B681104</b>			
150	38	12	44	620	320	320	0.48		<b>B681114</b>			
150	48	20	59	900	600	600	0.67		<b>B681124</b>			

Para furo de outra medida acrescentar após o Código  
 A Furo de 11.5 mm  
 B Furo de 12.2 mm  
 C Furo de 1/2"  
 D Furo de 13 mm  
 E Furo de 5/8"  
 F Furo de 25 mm



				<b>1</b> daN	<b>2</b> daN	<b>daN</b>			COD.			
												
100	28	8	38	300	160	160	0.20		<b>B683102</b>			
100	38	12	44	400	190	190	0.24		<b>B683112</b>			
125	28	8	38	400	190	190	0.27		<b>B683103</b>			
125	38	12	44	450	220	250	0.37		<b>B683113</b>			
125	48	5/8"	59	800	500	500	0.57		<b>B683123</b>			
150	28	8	38	580	290	290	0.36		<b>B683104</b>			
150	38	12	44	620	320	320	0.48		<b>B683114</b>			
150	48	5/8"	59	900	600	600	0.73		<b>B683124</b>			



						<b>1</b> daN	<b>2</b> daN	<b>daN</b>						
										COD.		COD.		
100	28	12	44	32	10	400	190	190	0.23	<b>B682102</b>	0.17	<b>B680102</b>		
100	38	12	44	32	10	400	190	190	0.27	<b>B682112</b>	0.20	<b>B680112</b>		
125	28	12	44	32	10	450	220	250	0.31	<b>B682103</b>	0.35	<b>B680103</b>		
125	38	12	44	32	10	450	220	250	0.41	<b>B682113</b>	0.34	<b>B680113</b>		
125	48	15	59	35	11	800	290	500	0.57	<b>B682123</b>	0.48	<b>B680123</b>		
150	28	12	44	32	10	620	250	320	0.40	<b>B682104</b>	0.33	<b>B680104</b>		
150	38	12	44	32	10	620	250	320	0.52	<b>B682114</b>	0.45	<b>B680114</b>		
150	48	15	59	35	11	750	300	600	0.73	<b>B682124</b>	0.64	<b>B680124</b>		

**P** **RODAS EM POLIAMIDA 6 (NYLON)**  
**FERRAGEM LEVE (LV)**  
**E** **RUEDAS MONO-BLOQUE DE POLIAMIDA 6 (NYLON)**  
**SOPORTES INDUSTRIALES (LV)**



**B68**



									LV		LV		LV	
										COD.		COD.		COD.
50	22	72	66x49	53x30	7	29	76	50	0.24	B684000	0.17	B684100	0.28	B684200
75	28	104	105x80	80x55	9	36	105	120	0.47	B684001	0.38	B684101	0.52	B684201
100	28	126	105x80	80x55	9	36	105	150	0.56	B684002	0.47	B684102	0.61	B684202
125	28	154	105x80	80x55	9	36	105	150	0.70	B684003	0.60	B684103	0.74	B684203
150	28	180	105x80	80x55	9	38	105	150	0.79	B684004	0.70	B684104	0.84	B684204
100	28	126	105x80	80x55	9	36	105	150	0.60	B684602	0.51	B684702	0.65	B684802
125	28	154	105x80	80x55	9	36	105	150	0.70	B684603	0.61	B684703	0.75	B684803
150	28	180	105x80	80x55	9	38	105	150	0.81	B684604	0.72	B684704	0.86	B684804




								LV		LV		LV	
									COD.		COD.		COD.
50	18	72	M10	25	29	76	50	0.22	B683700	0.15	B683800	0.26	B683900
75	28	104	M12	25	36	105	120	0.47	B683701	0.30	B683801	0.52	B683901
100	28	126	M12	25	36	105	150	0.55	B683702	0.39	B683802	0.60	B683902
125	28	154	M12	25	36	105	150	0.69	B683703	0.53	B683803	0.74	B683903
150	28	180	M12	25	38	105	150	0.78	B683704	0.62	B683804	0.83	B683904
100	28	126	M12	25	36	105	150	0.59	B685802	0.43	B685902	0.64	B686002
125	28	154	M12	25	36	105	150	0.69	B685803	0.53	B685903	0.74	B686003
150	28	180	M12	25	38	105	150	0.80	B685804	0.64	B685904	0.85	B686004

Para espiga de outra medida acrescentar após o Código  
 X para espiga M10  
 V para espiga de 1/2"

**P** **RODAS EM POLIAMIDA 6 (NYLON),**  
**FERRAGEM MÉDIA (LM)**  
**E** **RUEDAS MONO-BLOQUE DE POLIAMIDA 6 (NYLON),**  
**SOPORTES MEDIOS (LM)**



**B68**



									LM		LM		LM							
										COD.		COD.		COD.						
100	38	132	127x100	95x72	11	43	60	190	1.07			B685202	0.66			B685302	1.19			B685402
125	38	153	127x100	95x72	11	44	60	250	1.20			B685203	0.79			B685303	1.32			B685403
150	38	179	127x100	95x72	11	46	60	300	1.31			B685204	0.90			B685304	1.43			B685404

100	38	132	127x100	95x72	11	43	60	190	1.07			B685502	0.66			B685602	1.19			B685702
125	38	153	127x100	95x72	11	44	60	250	1.20			B685503	0.79			B685603	1.32			B685703
150	38	179	127x100	95x72	11	46	60	300	1.31			B685504	0.90			B685604	1.43			B685704

100	38	132	127x100	95x72	11	43	60	190	1.10			B685522	0.69			B685622	1.22			B685722
125	38	153	127x100	95x72	11	44	60	250	1.24			B685523	0.83			B685623	1.36			B685723
150	38	179	127x100	95x72	11	46	60	300	1.35			B685524	0.94			B685624	1.47			B685724



\*

									LM		LM		LM						
										COD.		COD.		COD.					
100	38	132	1/2"	25	43	60	190	0.71			B685252	0.65			B685352	0.83			B685452
125	38	153	1/2"	25	44	60	250	0.86			B685253	0.78			B685353	0.94			B685453
150	38	179	1/2"	25	46	60	300	0.95			B685254	0.89			B685354	1.07			B685454

100	38	153	1/2"	25	43	60	190	0.71			B685272	0.65			B685372	0.83			B685472
125	38	179	1/2"	25	44	60	250	0.86			B685273	0.78			B685373	0.94			B685473
150	38	132	1/2"	25	46	60	300	0.95			B685274	0.89			B685374	1.07			B685474


100	38	153	1/2"	25	43	60	190	0.74			B685262	0.68			B685362	0.86			B685462
125	38	179	1/2"	25	44	60	250	0.90			B685263	0.82			B685363	0.98			B685463
150	38	132	1/2"	25	46	60	300	0.99			B685264	0.93			B685364	1.11			B685464

\* medidas em polegada - dimensiones en pulgadas

**P** **RODAS EM POLIAMIDA 6 (NYLON),**  
**FERRAGEM MÉDIA PESADA (MP)**  
**E** RUEDAS MONO-BLOQUE DE POLIAMIDA 6 (NYLON),  
 SOPORTES MEDIOS PESADOS (MP)




**B68**



										MP		MP		MP	
											COD.		COD.		COD.
125	48	171	140x130	115x105	13	70	120	500	2.59	B682613	1.60	B682713	2.96	B682813	
150	48	197	140x130	115x105	13	70	120	600	3.00	B682614	1.79	B682714	3.37	B682814	
125	48	171	140x130	115x105	13	70	120	500	2.65	B682633	1.66	B682733	3.02	B682833	
150	48	197	140x130	115x105	13	70	120	600	3.06	B682634	1.85	B682734	3.42	B682834	
125	48	171	140x130	115x105	13	70	120	500	2.65	B682623	1.66	B682723	3.02	B682823	
150	48	197	140x130	115x105	13	70	120	600	3.06	B682624	1.85	B682724	3.42	B682824	
200	50	249	140x130	115x105	13	70	120	730	3.26	B682626	2.16	B682726	3.36	B682826	

200x50 = Rodizio montado com roda 68

**P** **RODAS EM POLIAMIDA 6 (NYLON),**  
**FERRAGEM PARA ANDAIMES**  
**E** RUEDAS MONO-BLOQUE DE POLIAMIDA 6 (NYLON),  
 SOPORTES PARA ANDAMIOS



										COD.		COD.
150	48	188	102	M20	150	56	156	300	3.03	B686310	3.17	B686410
150	48	188	102	M20	150	56	156	300	3.09	B686311	3.23	B686411

Disponível com espiga regulavel até 490 mm - Disponível con espiga regulable hasta 490 mm

Para solicitar rodas e rodizos montados com calotas, favor indicar o sufixo PF depois do código do produto. Para solicitar peças de reposição, favor contactar o escritório comercial da Tellure Rota do Brasil  
 Para solicitar un artículo con placa anti-hilos se necesita la sigla PF despues del código del artículo de la rueda con soporte. Para solicitar recambios, rogamos contacten con la Oficina de ventas de Tellure Rota do Brasil