

Borcol – Estrados de Borracha



Estrados são plataformas de borracha que possuem pastilhas que facilitam aeração e drenagem de líquidos e resíduos. Impermeável, antiderrapante, ergonômico, reduz vibrações e choques. Possuem grande capacidade de carga, isolante térmico e acústico. Boa aderência no piso, não permite o deslocamento ou a flutuação da peça;

Sua aplicação é muito ampla, sendo procurado para o revestimento de armazéns, indústrias, gráficas, hospitais, clínicas, cozinhas industriais, clubes, academias, hotéis, restaurantes, supermercados, lavanderias, vestiários, balcões, câmaras e baús frigoríficos, cabines de força, postos de gasolina, transporte e depósito de gás, transporte de carga viva, baias, ordenha, clínicas veterinárias e uso doméstico.

MULTI-USO – VERSÁTIL E SEGURO

O Multi-uso é produzido em três camadas sendo a camada superior constituída de uma película colorida de borracha sintética inodora; a camada central composta por uma mistura de borracha sintética e natural; e a camada inferior composta de película preta de borracha inodora.

O produto compõe-se de: Borracha sintética e natural, Pigmentos orgânicos, Ligas ativadoras, Aceleradores, Agentes de Vulcanização e Plástificantes aromáticos.

Principais características: Boa flexibilidade e capacidade de absorção de choque, Antiderrapante, Impermeável (não absorve líquidos ou odores), Flexível, Macio (reduz o cansaço físico), Excelente capacidade de carga, Suporta temperaturas de -35° a +80° Celsius


Dimensão: 1100 x 900 x 21mm

Peso Total Sem Furos - 12Kg +/- 1Kg

Peso Total Com Furos - 10Kg +/- 1Kg

Capacidade de Carga: 6 TON m2

Cor: Azul/Verde/Cinza/Havana/Preto/Bordo/Amarelo/Gelo



INSTITUCIONAL – PRÁTICO E EFICIENTE

O Institucional é produzido em três camadas sendo a camada superior constituída de uma película colorida de borracha sintética inodora; a camada central composta por uma mistura de borracha sintética e natural; e a camada

inferior composta de película preta de borracha inodora.

O produto compõe-se de: Borracha sintética e natural, Pigmentos orgânicos, Ligas ativadoras, Aceleradores, Agentes de Vulcanização e Plástificantes aromáticos.

Principais características: Boa flexibilidade e capacidade de absorção de choque, Antiderrapante, Impermeável (não absorve líquidos ou odores), Flexível, Macio (reduz o cansaço físico), Excelente capacidade de carga, Suporta temperaturas de -35° a +80° Celsius

Dimensão: 1000 x 1000 x 25mm (Estrado Isolante Elétrico)

Peso Total Sem Furos - 16Kg +/- 1Kg

Peso Total Com Furos - 14Kg +/- 1Kg

Capacidade de Carga: 10 TON/m²

Cor: azul/ verde/ amarelo/ havana/ gelo/ bordo/ cinza e preto



EXTRA-RESISTENTE – ROBUSTO E RESISTENTE

O Estrado Extra Resistente é produzido somente com massa preta que é composta de uma mistura de borracha sintética e natural.

O produto compõe-se de: Borracha sintética e natural, Pigmentos orgânicos, Ligas ativadoras, Aceleradores, Agentes de Vulcanização e Plástificantes aromáticos.

Principais características: Boa flexibilidade e capacidade de absorção de choque, Antiderrapante, Impermeável (não absorve líquidos ou odores), Flexível, Macio (reduz o cansaço físico), Excelente capacidade de carga, Suporta temperaturas de -35° a +80° Celsius


Dimensão: 1150 x 1200 x 27mm (Estrado Isolante Elétrico)

Peso Total Sem Furos - 25Kg +/- 1Kg

Peso Total Com Furos - 23Kg +/- 1Kg

Capacidade de Carga: 10 TON/m²

Cor: Preto



MAXIBOR – MÁXIMA SEGURANÇA E RESISTÊNCIA

Seguro, maciço, durável, robusto, impermeável, antiderrapante e de design arrojado, Maxibor é o máximo em Estrado de Borracha. Dupla face, possui acabamento crepado xadrez na face "A" e canaletado na face "B". Tem boa aderência ao piso, não permitindo deslocamento ou flutuação da peça.

É fácil de recortar se adaptando a qualquer espaço.

Excelente capacidade de carga, suportando inclusive tráfego de empilhadeiras.

Algumas aplicações: Salas de Ginástica e Aparelhos em Academias / Armazenagem / Corredores de tráfego / Industrias em geral / Gráficas / Laboratórios / Baias / Salas de Ordenha / Transportes em geral, etc.

Nas salas de ordenha proporciona o máximo de conforto para os animais, aumentando entre 10% e 15% sua produtividade.



Dados Técnicos:

Cor: azul/verde/amarelo/havana/bordo/gelo/preto e cinza

Peso: 27Kg

Dureza: Shore A 70 +/- 5%

Dimensão: 1500 x 1000 x16mm



FLEXBOR – IDEAL PARA QUEM TRABALHA EM PÉ

Uma concepção inteiramente Nova em Estrado Anti-Stress, o Estrado Ergonômico FLEXBOR foi projetado para dar conforto e segurança, formando uma barreira macia entre o piso duro e os pés. Deve ser utilizado em todos os lugares onde é necessário trabalhar em pé. Excelente para check-out / linha de montagem / estações de trabalho / áreas de embalagem/ expedição/ controladores de máquinas, salas de aula (professores), recepção de hotéis, postos de segurança, etc..

Ativa a circulação sanguínea dos membros inferiores reduzindo a fadiga, dores nas pernas, tornozelos, joelhos e na coluna, reduz o impacto nas articulações estimulando maior atenção e conseqüentemente maior produtividade,

Disponível em peças de 1070 x 800 x 15mm ou em módulos com encaixe, na cor preta, de ótima aderência a qualquer superfície, resistindo a variação de temperaturas, isolante térmico, elétrico e acústico com excelente absorção de impactos e vibrações, e antiderrapante.

Tecnologia 100% Nacional, confeccionado com borracha reciclada de alta qualidade.



Especificações Técnicas:



- **Dimensão:** 1070 x 800 x 15 mm
- **Cores:** Preto
- **Peso:** 6,700 Kg
- **Largura da Rampa:** 30 mm
- **Grau de Inclinação da Rampa:** 150
- **Dureza Shore A :** 46
- **Carga de Ruptura Kg/cm² :** 27 Mps
- **Resistência ao escorregamento:** R 11/ V 10
- **Alongamento :** 260%
- **Rasgamento :** 15 Kg
- **Abrasão:** 0,295 grs. (perda)
- **Composição Química:** regenerado, borracha natural e SBR, negro de fumo, plastificantes, agentes de proteção, ativadores e aceleradores.

Características:

- Ergonômico
- Antiderrapante
- Impermeável
- Isolante térmico/acústico e elétrico
- Máxima absorção de impactos e vibrações
- Ótima aderência a qualquer superfície

Resistente a variação de temperatura entre - 350C à + 800C





ESPECIAL NITRILICO – RESISTENTE A ÓLEOS E GRAXAS

O Especial Nitrilico é produzido em borracha nitrílica, resistente a óleos e graxas. Na mesma dimensão que o Estrado Extra Resistente, conserva as características do estrado tradicional.

Principais características: Boa flexibilidade e capacidade de absorção de choque, Antiderrapante, Impermeável (não absorve líquidos ou odores), Flexível, Macio (reduz o cansaço físico), Excelente capacidade de carga, Suporta temperaturas de -35° a +80° Celsius

Dimensão: 1150 x 1200 x 27mm

Peso Total Sem Furos – 25Kg +/- 1Kg

Peso Total Com Furos – 23Kg +/- 1Kg

Capacidade de Carga: 10 TON/m²

Cor: Preto



NOVO BORRACHÃO GRADEADO

Ideal para transporte animal e facilitar o tráfego de animais

Combata a Febre Aftosa... Use o Borrachão Gradeado!

O uso da casca de arroz, serragem ou similares em veículos utilizados no transporte de animais, mantém ambiente propício a disseminação de doenças, constituindo-se permanentemente num fator de risco ao **Programa de Erradicação da Febre Aftosa**.

O uso do Borrachão Gradeado ajuda a erradicar a FEBRE AFTOSA eliminando o risco de contaminação nos

caminhões.

O novo **Borrachão Gradeado** é produzido a partir de borracha reciclada de pneus.

VANTAGENS DO USO DO BORRACHÃO GRADEADO

- Grande capacidade de absorção de choque.
- Antiderrapante.
- Impermeável (não absorve líquido).
- Elimina o uso da grade de ferro.
- Reduz o stress do animal causado durante o transporte.
- Preserva a integridade física do animal evitando acidentes.
- Evita doenças infecciosas nos cascos dos animais.
- As grades de borracha para apoio oferecem segurança e estabilidade para o animal.
- Em locais de difícil acesso ou escorregadios facilita o tráfego com segurança.
- Excelente para uso em locais de tráfego intenso (ex: salas de espera e entradas e saídas de ordenhadeiras, rampas de acesso, corredores, tronco, etc.).
- Excelente capacidade de carga.
- Evita a disseminação de doenças.
- Fácil de limpar.
- Prático e seguro.

Dimensões: 2840 x 830 x 20 mm (altura total com a grade)

Cor: preto

Peso: 40 Kg.



RAMPAS – ACESSÓRIOS PARA ESTRADOS

São acessórios para os Estrados de Borracha, inclusive para o Maxibor, que proporcionam acabamento e também o travamento quando necessário, das peças de Estrados, no local em que forem instalados, usadas também como rodapé.

Modelos e Medidas:

Rampa Reta: acessório produzido em borracha nas mesmas cores dos estrados de Borracha (usada também como rodapé) Medida: 600 x 100 x 25mm

Rampa de canto: acessório produzido em borracha nas mesmas cores dos estrados, especial para acabamento de canto. Medida: 200 x 200 x 100 x 25mm

Rampa Extra: acessório produzido em borracha, medida especial para o Estrado Extra Resistente. (usada também como rodapé) Medida : 600 x 50 x 27mm

